

企业工商信息查询增强版 API 开发文档

一、接口简介

1、版权说明：

未经翔云人工智能开放平台授权，不得擅自进行使用。

2、调用客户端运行环境

当客户端使用的编程语言为 Java 时，请使用 1.5 及以上版本 JRE。

3、服务主要功能描述

翔云企业工商信息查询增强版服务，实时联网权威数据源，通过企业（个体）名称、企业信用代码查询工商信息，当天注册信息，次日可查。返回的字段包含企业及个体营业执照照面信息、经营状态、曾用名、股东等，数据覆盖全国。

1) 通过 https 协议 post 方法上传，通过 https 接口进行查验；

2) 将核验结果以 XML 或 json 格式返回给用户；

4、服务调用约束

企业工商信息查询增强版接口前，请您确保客户端程序或设备网络连接通畅。

二、前提准备

1、用户登录 <https://www.netocr.com/register.html> 注册账号，如图：


2、输入注册信息，确认无误后点击同意条款并注册，如图：




3、注册成功后点击右上角的账号名称-个人中心，进入管理页面：



4、点击“用户管理-基础信息”，查看 OCRKey 以及 OCRSecret：



5、点击“服务列表”，查看服务次数及余额(每调用一次 https 接口消耗一次)，可点击立即购买直接跳转到购买页面购买 API 服务次数：



6、购买成功后, 会显示购买的总次数及剩余次数, 例如下图所示：

当前位置: 首页 > 个人中心 > 服务列表

服务类型	购买次数	剩余次数	有效期限
证件识别	0次	0次	
车牌识别	100次	100次	2021-01-07 12:45:22
银行卡识别	100次	100次	2021-01-07 12:48:03

7、设置剩余条数提醒，进入个人中心-用户管理-剩余条数提醒，设置提醒下线、通知手机号及服务类型，设置成功后到达用户设置的服务剩余条数下限，系统会发短息至预留手机号。

提醒下限: 请输入提醒基数

通知手机号: 请输入手机号码
无手机号则通知注册时填写的邮箱

添加类型: 请选择类型...

保存修改

三、接口说明

接口地址: <https://netocr.com/verapi/verLicencePlus.do>

接口调用方法: post

3、请求参数

接口接收参数:				
序号	名称	类型	必填	说明
1	key	String	是	用户 ocrKey
2	secret	String	是	用户 ocrSecret

3	entName	String	是	企业或个体名称
4	typeId	Integer	是	企业或个体工商信息查询增强版：3016
5	format	String	是	返回格式(xml 或者 json)，如果 format 为空，则默认返回 xml

状态码说明：

	code	message
status	2	调用成功
	-3	服务次数不足
	-7	必须参数不可为空
	201	查询无结果
	207	查询错误
	109	接口被停用
	209	接口查询异常
	其他	请联系客服

调用错误码

status 值	描述
-1	用户已屏蔽
-2	用户 key 或 secret 验证错误
-3	服务次数不足

-4	用户未找到
-6	系统异常
-7	图片不可为空，参数不可为空
-8	类型错误

调用方式(java 客户端基于 httpClient4.3)

1.依赖库: \java 客户端\httpClient4.3 库\, 如图:

commons-codec-1.6.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	228 KB
commons-logging-1.1.3.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	61 KB
fluent-hc-4.3.1.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	23 KB
httpClient-4.3.1.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	572 KB
httpClient-cache-4.3.1.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	145 KB
httpcore-4.3.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	276 KB
httpmime-4.3.1.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	37 KB
json-lib-2.2.3-jdk15.jar	2016/1/5 12:54	Executable Jar File	146 KB

2.示例程序代码详见: \java 客户端\httpClientDemo\中的 Client 类, 如图:



在 main 方法定义参数, 并传入 doPost(url, file, key, secret, typeId, format) 方法中。如图:

```

public static void main(String[] args) {
    File file = new File("D:\\erdai.jpg"); //上传的待识别图片
    String key = "Fw7xopIQ...SydBfSt4S"; //用户ocrKey
    String secret = "39cf11bcc892...15d611c31fa7"; //用户ocrSecret
    String typeId = "2"; //证件类型(例如:二代证正面为"2",详见文档说明)
    String format = "xml";
    String format = "json"; //返回的格式可以是xml,也可以是json
    String url = "http://netocr.com/api/recog.do"; //http接口调用地址

    String resultback = doPost(url, file, key, secret, typeId, format);

    System.out.println(resultback); //控制台打印输出识别结果
}

```

返回结果如下:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <message>
    <status>2</status>
    <value>查询成功</value>
  </message>
  <linfo>
    <veritem name="id" desc="企业
id"><![CDATA[d9f*****f**4-***0-**27-a*****7****]]></veritem>
    <veritem name="name" desc="企业名称"><![CDATA[北京文通科技有限公
司]]></veritem>
    <veritem name="econ_kind" desc="企业类型"><![CDATA[有限责任公司(自然人投资
或控股)]]></veritem>
    <veritem name="regist_capi" desc="注册资本"><![CDATA[3000 万元人民
币]]></veritem>
    <veritem name="address" desc="地址"><![CDATA[北京市海淀区北四环西路9号银
谷大厦1609室]]></veritem>
    <veritem name="reg_no" desc="企业注册号
"><![CDATA[11010*****49**]]></veritem>
    <veritem name="scope" desc="经营范围"><![CDATA[技术开发、技术服务; 销售计
算机.....]]></veritem>
    <veritem name="term_start" desc="营业开始日期
"><![CDATA[2008-05-28]]></veritem>
    <veritem name="term_end" desc="营业结束日期
"><![CDATA[2028-05-27]]></veritem>
    <veritem name="belong_org" desc="所属工商局"><![CDATA[海淀分
局]]></veritem>
    <veritem name="oper_name" desc="企业法定代表人"><![CDATA[沙**]]></veritem>
    <veritem name="start_date" desc="成立日期
"><![CDATA[2008-05-28]]></veritem>
    <veritem name="end_date" desc="注销日期"><![CDATA[-]]></veritem>

```

```
<veritem name="check_date" desc="核准日期"
"><![CDATA[2016-01-06]]></veritem>
  <veritem name="status" desc="经营状态"><![CDATA[在业]]></veritem>
  <veritem name="org_no" desc="组织机构号"><![CDATA[676*****7]]></veritem>
  <veritem name="credit_no" desc="统一社会信用代码"
"><![CDATA[91110*****56*2]]></veritem>
  <veritem name="province" desc="省份缩写"><![CDATA[BJ]]></veritem>
  <veritem name="city" desc="城市编码"><![CDATA[1101]]></veritem>
  <veritem name="address" desc="地址"><![CDATA[北京市海淀区北四环西路9号银
谷大厦1609]]></veritem>
  <veritem name="telephone" desc="电话"><![CDATA[010-62800286]]></veritem>
  <veritem name="email" desc="邮件"
"><![CDATA[wuxia@wintone.com.cn]]></veritem>
  <veritem name="is_quoted" desc="是否上市(0:未上市, 1:上
市)"><![CDATA[0]]></veritem>
  <history_names>
    <history_name>
      <veritem name="history_names" desc="历史名称"><![CDATA[ ]]></veritem>
    </history_name>
  </history_names>
  <domains>
    <domain>
      <veritem name="domains" desc="行业"><![CDATA[其他科技推广服务
业]]></veritem>
    </domain>
  </domains>
  <websites>
    <website>
      <veritem name="web_name" desc="企业网址名称"><![CDATA[证件识别
网]]></veritem>
      <veritem name="web_type" desc="网址类型"><![CDATA[网站]]></veritem>
      <veritem name="web_url" desc="网址"
"><![CDATA[http://www.idreader.com.cn]]></veritem>
      <veritem name="source" desc="网址来源"><![CDATA[域名备案]]></veritem>
      <veritem name="seq_no" desc="编号"><![CDATA[1]]></veritem>
      <veritem name="date" desc="审核时间"><![CDATA[2015-11-02]]></veritem>
    </website>
  </websites>
  .....
  .....
</linfo>
</data>
```

剩余条数查询接口(所有产品类型)

接口地址:	https://netocr.com/api/accountLift.do
接口调用方法:	post
接口接收参数:	
String key:	用户 ocrKey
String secret:	用户 ocrSecret
String format:	返回格式(xml 或者 json), 如果 format 为空, 则默认返回 xml

技术支持

电话: 010-87422432/2430 杨工/田工/李工